

LACTUM®

Lo más parecido a la Leche


Lactoreemplazante de alta calidad para la crianza artificial de terneros, provee todos los nutrientes necesarios para un saludable y óptimo desarrollo.

Recomendado para Programas de Manejo Nutricional Intensivos de alto impacto en la futura productividad de sus vacas.

Provee una óptima relación Proteína / Grasa, aportando energía y aminoácidos para un crecimiento biológicamente adecuado.

Incluye coccidiostato y esta fortificado con vitaminas y minerales esenciales, ayudando a sostener una buena salud y reducir los costos por tratamientos veterinarios.

Fuente principal de compuestos lácteos, con alta solubilidad y palatabilidad.



Perfil Nutricional:

PB, min	23 %
EE, min	18 %
Lactosa, min	45 %
Calcio	1 %
Fosforo	0,70 %
Zinc	45 ppm
Cobre	15 ppm
Hierro	100 ppm
Selenio Orgánico	0,3 ppm
Vitamina A	10000 UI/kg
Vitamina D	2500 UI/kg
Vitamina E	100 UI/kg

Nómina de Ingredientes:

Leche en polvo descremada, suero dulce de queso; concentrado de proteína láctea; suero reengrasado; lactosa; suplemento vitamínico mineral, saborizante y colorante permitidos, coccidiostático (Decoquinato), antioxidante y agentes de formulación.

Indicaciones de Uso:

Preparación:

- Por cada litro de agua potable y tibia (entre 42 y 48 °C) agregar 125 gramos de producto y mezclar bien hasta disolución total (1 litro de sustituto preparado).

Ejemplo: **LACTUM**
4 Litros de Sustituto
=
500 grs. de producto
+
4 Litros de Agua

- En algunos casos y para una mejor dilución se recomienda calentar el 60% del agua a 50°C. Luego agregar el 100% del producto y completar con el total de agua.
- La temperatura ideal para ofrecer el sustituto a los terneros es 37-39°C.

Suministro:

- Ofrecer a los terneros a partir del calostrado hasta completar la etapa de crianza.
- Durante la primera semana de vida, suministrar el 10-12% del peso corporal, dividido en dos tomas al día.
- Luego suministrar al 12-14% del peso de los Terneros, dividido en 2 tomas regulares al día.
- Respetar la temperatura de entrega y los horarios regularmente.
- En días de lluvias, temporales o temperaturas muy bajas suministrar una tercera toma de 2 litros con la misma concentración del Sustituto Lácteo a las 4 horas posteriores de la toma de la mañana, manteniendo siempre la misma hora y la misma temperatura.
- A partir del 3-5 día de vida colocar agua fresca y alimento iniciador a voluntad.

Cuándo y Por qué:

Durante el manejo de la crianza artificial de terneros existen números casos donde no puede suministrarse **Leche** como alimento principal y esencial de los recién nacidos:

- ✓ Problemas sanitarios
- ✓ Alto precio comercial
- ✓ Disponibilidad en cantidad suficiente
- ✓ Inconvenientes de Manejo

Para cubrir tal situación, suministramos a los Terneros durante su etapa de alimentación líquida, sustitutos lácteos de calidad y en proporción adecuada.

Presentación del Producto:

Bolsa de 25 Kg.

La complementación ideal para cada una de las etapas iniciales en la vida de los terneros, desde su crianza artificial y posterior recría.

ProteoMax
Pre-Iniciador

BioTop

D&H Drench. Terneros

FORTIUM.

Para casos particulares o inquietudes acerca de la aplicación de estos productos, contactarse con un representante de la empresa.

